


**SHOP COPY**

RELEASED FOR PROD.  
DATE: 4/24/09 INT: Euy3

Black  
Der Deviation



- 8 VALABLE AUSSI POUR DISTRIBUTEUR N° 0 319 41 158 0

7 LES COTES ET CRITERES DU PLAN REPERES SONT A TRANSCRIRE SUR LE "CERTIFICAT DE CONFORMITE"

6 TRAITEMENT : ANODISATION CHROMIQUE


5 MARQUER N° DE LA PIECE CARACTERES HAUTEUR 2mm

4 MARQUER N° D'OUTILLAGE + INDICE CARACTERES HAUTEUR 4mm

3 MASSE APPROXIMATIVE DE L'OUTILLAGE : 0,65 kg  
CARACTERES HAUTEUR 4mm

2 PROCESS : SANS OBJET

1 FONCTION : SUPPORT DE FRAISAGE



**FICHE ARTICLE / Product data sheet (F0228) 80Y0151400****Version A****MTGE FRAISAGE**

Version GEODE de l'Article / Geode Part Version :	A Engineering
Type d'article / Item type :	Outilage de production - conception TM
Unité / Unit :	pièce
Article de configuration / Configuration article :	Non
Sujet à péremption / Subject to cure date :	Non
Type de composition / Assembly type :	Composant
Traitemet thermique / Heat treatment :	--
Classement / Classification :	Catégorie 3 groupe 2
Protection globale / Overall protection :	Non
Masse estimée (kg) / Estimated weight (kg) :	13.5
Durée limite de stockage (jours) / Storage limit (days) :	-1

RELEASED FOR PROD.  
DATE: 4/24/09 INT: EWRB

**COPY**